

“opinionway
healthcare

pour



Connaissances des parents d'enfants sur le Syndrome d'alcoolisation foétale

Conférence de presse du 8 Septembre 2023



ESOMAR²³
Corporate





15 ans après sa création, SAF France souhaite évaluer l'efficacité de son action

Le SAF affecte 1 enfant sur 1 000 et constitue la **forme la plus sévère des conséquences** de la consommation d'alcool pendant la grossesse (retard de croissance, un retard psychomoteur, des malformations du visage, et des troubles cognitifs majeurs avec parfois une déficience intellectuelle)


Les autres TCAF (qui englobent de nombreux troubles dus à l'atteinte du cerveau) touchent quant à eux 2 enfants sur 100.



SAF France a déjà réalisé trois enquêtes (en 2020, 2021 et 2022) pour soutenir la **médiatisation de son plan d'action préventif**.

En 2023, SAF souhaite rééditer l'enquête menée en 2020 pour pouvoir **mesurer les évolutions intervenues en termes de connaissance et de comportement**.

- Evaluer le **niveau de connaissance** des parents sur le SAF
- Identifier les **besoins d'information**
- Déterminer les **comportements** vis-à-vis de l'alcool au moment de la dernière grossesse de la part des mères et des pères
- Mesurer le **niveau de connaissance** et de comportement par rapport aux boissons alternatives




C'est pour répondre à ces objectifs qu'OpinionWay Healthcare a été sollicité.

Une étude auprès des parents

● De France métropolitaine



● Des DROM
Réunion, Guyane,
Guadeloupe, Martinique





La méthodologie





La méthodologie de l'enquête – cible parents d'enfants



Echantillon de **1001 parents d'enfants de moins de 3 ans résidant en métropole et de 505 parents d'enfants de moins de 3 ans résidant dans les DROM**

L'échantillon a été constitué selon la **méthode des quotas**, au regard des critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de région / département de résidence.



L'échantillon a été interrogé par **questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI** (Computer Assisted Web Interview) :

- Echantillon métropolitain : via notre partenaire Bilendi
- Echantillon ultramarin : via notre partenaire Episto



Les interviews ont été réalisées :

- du 18 juillet au 1^{er} août 2023 pour l'échantillon métropolitain
 - du 18 au 26 juillet 2023 pour l'échantillon ultramarin
- Pour les remercier de leur participation, les panélistes ont touché des incentives ou ont fait un don à l'association proposée de leur choix.*



Questionnaire



OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la **norme ISO 20252**



Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude :

- 1,5 à 3 points au plus pour un échantillon de 1000 répondants
- 2,6 à 4,4 points au plus pour un échantillon de 500 répondants



Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante :

« Sondage OpinionWay pour SAF France »

et aucune reprise de l'enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé.



La méthodologie de l'enquête – cible population Française



Echantillon de **1045 répondants représentatifs de la population Française.**

L'échantillon a été constitué selon la **méthode des quotas**, au regard des critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de région / département de résidence.



L'échantillon a été interrogé par **questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI** (Computer Assisted Web Interview) via l'omnibus Opinion-way



Les interviews ont été réalisées du 22 juin au 26 juin. *Pour les remercier de leur participation, les panélistes ont touché des incentives ou ont fait un don à l'association proposée de leur choix.*



OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la **norme ISO 20252**



Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude :
- 1,5 à 3 points au plus pour un échantillon de 1000 répondants



Document
Microsoft Word



Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante :

« Sondage OpinionWay pour SAF France »

et aucune reprise de l'enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé.




01

Si les parents de métropole et ultramarins ont une bonne connaissance du Syndrome d'Alcoolisation Fœtale, la connaissance des autres Troubles Causés par l'Alcoolisation Fœtale est à renforcer.



La quasi-totalité des parents interrogés reconnaît le danger de l'alcool sur le fœtus...

A0. Selon vous, est ce que consommer des boissons alcoolisées pendant une grossesse peut impacter la santé du fœtus ?



France métropolitaine
1001 personnes





DROM
505 personnes

Sous-Total
L'alcool impacte la santé du fœtus

96%

98%★

- Oui, consommer de l'alcool avant même de tomber enceinte peut impacter la santé du fœtus ●
- Oui, dès le premier verre d'alcool consommé pendant la grossesse ●
- Oui, après plusieurs verres d'alcool consommés pendant la grossesse ●
- Oui, après plusieurs verres d'alcool et sur une consommation régulière pendant la grossesse ●
- Non, je pense que la consommation d'alcool pendant la grossesse n'est pas dangereuse pour la santé du fœtus ●






Plus d'1 Français sur 2 déclare avoir déjà entendu parler du Syndrome d'Alcoolisation Foétale, soit une progression par rapport à 2020.



Population française

Données issues de l'omnibus (b. 1045)


A1. Avez-vous déjà entendu parler de Syndrome d'Alcoolisation Foétale, le SAF ?





La connaissance du SAF est plus précise dans les DROM qu'en France métropolitaine et en particulier à la Réunion.

A1. Avez-vous déjà entendu parler de Syndrome d'Alcoolisation Foétale, le SAF ?



France métropolitaine
1001 personnes



DROM
505 personnes

74%

78%



A LA REUNION

OUI : 86%

CONNAIS PRECISEMENT : 63%

Sous-total Oui

Oui, j'en ai déjà entendu parler et je sais précisément ce que c'est



Je n'en ai jamais entendu parler 22%

22%

26%



02

Un besoin de renforcer l'information sur la prévalence du SAF et des troubles associés ainsi que leurs conséquences pour l'enfant.



Par rapport à 2020, les Français ont en 2023 une meilleure connaissance des troubles liés à la consommation d'alcool pendant la grossesse.




Population française

Données issues de l'omnibus
(b. 1045)

A3. D'après vous, parmi les troubles/problèmes de santé suivants, quels sont tous ceux qui peuvent-être liés à la consommation d'alcool pendant la grossesse ?

Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100%






Les parents métropolitains considèrent que la fausse couche est le 1^{ère} trouble pouvant être lié à la consommation d'alcool pendant la grossesse, un risque un peu moins identifié par les parents ultramarins. Ces derniers citent davantage des conséquences cognitives (troubles de l'apprentissage, déficit de l'attention).

A3. D'après vous, parmi les troubles/problèmes de santé suivants, quels sont tous ceux qui peuvent-être liés à la consommation d'alcool pendant la grossesse ?

Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100%



France métropolitaine

1001 personnes

4,9 troubles mentionnés en moyenne




DROM

505 personnes

5,2 troubles mentionnés en moyenne

1

79% 73%



Fausse couche

66% 65%



Une malformation du cœur

61% 62%



Pathologies psychiatriques (prédisposition à la dépression, aux troubles bipolaires, au suicide...)

60% 78%



Troubles des apprentissages

56% 52%




Mort subite du nourrisson

54% 70%




Déficit de l'attention

48% 48%



Épilepsie

38% 44%



Impulsivité

28% 32%



Troubles de l'empathie



Seuls près de 4 Français sur 10 ont conscience que les troubles peuvent être détectables tout au long de la vie...




Population française


Données issues de l'omnibus (b. 1045)

A4. Et, à quel(s) stade(s) ces troubles peuvent-ils être détectables selon vous ?

Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100%



1,9 moments en moyenne







.... Et ce niveau de connaissance est meilleur dans les DROM

A4. Et, à quel(s) stade(s) ces troubles peuvent-ils être détectables selon vous ?

Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100%



France métropolitaine

1001 personnes


1,2 moments en moyenne



DROM

505 personnes

1,3 moments en moyenne





Près de 7 Français sur 10 considèrent qu'il y a un risque de développer des TCAF dès le 1^{er} verre pendant la grossesse (en hausse tendancielle sur 3 ans).




Population française

Données issues de l'omnibus (b. 1045)

A7. Pensez-vous qu'il y a un risque de favoriser des Troubles Causés par l'Alcoolisation Foétale dès le premier verre pendant la grossesse ?

2023



Rappel résultat 2020





Photo de [Markus Spiske](#) sur [Unsplash](#)





Les parents ultramarins considèrent davantage que les parents métropolitains qu'il y a un risque de développer des TCAF dès le 1^{er} verre pendant la grossesse.

A7. Pensez-vous qu'il y a un risque de favoriser des Troubles Causés par l'Alcoolisation Foétale dès le premier verre pendant la grossesse ?



France métropolitaine
1001 personnes



DROM
505 personnes




A LA REUNION
OUI : **90%**

Photo de [Markus Spiske](#) sur [Unsplash](#)



Le manque de connaissance des effets de l'alcool sur l'enfant à naître fait partie des principales raisons qui peuvent expliquer, selon les parents interrogés, la consommation d'alcool des femmes pendant leur grossesse. Cette raison est davantage mentionnée dans les DROM qu'en France métropolitaine.

A9. D'après vous, quelles sont les 3 principales raisons pour lesquelles des femmes consomment de l'alcool pendant leur grossesse ?
Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100%



France métropolitaine
1001 personnes

Les 3 principales raisons



DROM
505 personnes

57%

Car elles ont une **addiction à l'alcool**

64%

Car elles ont une **addiction à l'alcool**



50%

Car elles **ne connaissent pas réellement les conséquences** de l'alcool sur l'enfant à naître



62%

Car elles **ne connaissent pas réellement les conséquences** de l'alcool sur l'enfant à naître

48%

Car elles **ne savent pas qu'elles sont enceintes**

52%

Car elles **ne savent pas qu'elles sont enceintes**



...mais d'autres raisons sont également citées comme se faire plaisir ou conserver ses habitudes...

A9. D'après vous, quelles sont les 3 principales raisons pour lesquelles des femmes consomment de l'alcool pendant leur grossesse ? Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100%



France
métropolitaine
1001 personnes

TOTAL

Base 1001

Car elles veulent se faire plaisir	28%
Car l'alcool fait partie des habitudes de repas en France (métropole et DROM)	21%
Pour faire comme tout le monde, par pression sociale	15%
Car elles ont subi/subissent des traumatismes et/ou sont victimes de violences conjugales	15%
Par stress	12%
Car elles ne veulent pas faire savoir qu'elles sont enceintes	11%
Autre	1%
Aucune raison	3%



DROM
505 personnes

TOTAL

Base 505

Car elles ont subi/subissent des traumatismes et/ou sont victimes de violences conjugales	25%
Car l'alcool fait partie des habitudes de repas en France (métropole et DROM)	24%
Car elles veulent se faire plaisir	23%
Par stress	15%
Pour faire comme tout le monde, par pression sociale	13%
Car elles ne veulent pas faire savoir qu'elles sont enceintes	6%
Autre	1%
Aucune raison	0%



03




“

Un mode d'information différent en France métropolitaine et dans les DROM. Le temps scolaire apparaît comme le moment plus propice pour transmettre les informations sur les risques de la consommation d'alcool pendant la grossesse.



Seuls 1/3 environ des parents se disent suffisamment informés sur les risques liés à la consommation d'alcool pendant la grossesse.... Mais environ 5% se déclarent pas du tout informés !

B1. Pensez-vous être suffisamment informé(e) sur les risques liés à la consommation d'alcool pendant la grossesse ?



France métropolitaine
1001 personnes



DROM
505 personnes

Sous-Total
Suffisamment informé(e)s

72%

78% ★

- Oui, tout à fait ●
- Oui, plutôt ●
- Non, plutôt pas ●
- Non, pas du tout ●






Photo de [AbsolutVision](#) sur [Unsplash](#)



En France métropolitaine, les professionnels de santé sont la 1^{ère} source d'information sur les risques liés à la consommation d'alcool pendant la grossesse, alors que dans les territoires ultramarins, les médias sont plus identifiés comme des canaux d'information. A noter qu'en métropole, près d'1 parent sur 10 indique n'avoir jamais été informé sur le sujet.

B2. Par quelle(s) source(s) avez-vous été informé(e) sur les risques liés à la consommation d'alcool pendant la grossesse ?

Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100%



Source : bibliothèque d'image microsoft








A la Réunion et en Guadeloupe (contrairement à la Martinique et à la Guyane), la sage-femme n'est pas le 1^{er} relai pour informer sur les risques de consommer de l'alcool pendant la grossesse : une information qui passe d'abord via les témoignages présents dans les médias.



DROM
505 personnes

B2. Par quelle(s) source(s) avez-vous été informé(e) sur les risques liés à la consommation d'alcool pendant la grossesse ?


Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100%

					
	TOTAL	Réunion	Guadeloupe	Martinique	Guyane
<i>Base</i>	505	264	78	68	95
ST Professionnel de santé	64%	54%	77%	76%	71%
Par une sage-femme	48%	37%	59%	67%	54%
Par des témoignages dans les médias, sur internet ou sur les réseaux sociaux	44%	53%	42%	39%	30%
Par la TV, la Radio, la presse	44%	44%	61%	40%	35%
Par un gynécologue	33%	30%	39%	37%	34%
Par la famille et l'entourage	25%	28%	23%	29%	18%
Par un autre professionnel de santé	23%	21%	28%	34%	18%
Par mon médecin généraliste	22%	22%	18%	32%	17%
Par le milieu scolaire	17%	17%	15%	16%	16%
Par un professionnel issu du secteur social (assistante, ...)	11%	12%	10%	15%	7%
Autre	10%	9%	7%	16%	10%
Je n'ai jamais été informé(e) sur ce sujet	4%	6%	2%	1%	5%



La grande majorité des parents considère que le temps scolaire est le meilleur moment pour commencer à informer sur les risques liés à la consommation d'alcool pendant la grossesse. Une opinion encore plus exprimée dans les DROM.

B3. Quel est selon vous le meilleur moment pour commencer à informer sur les risques liés à la consommation d'alcool pendant la grossesse ?



Source : bibliothèque d'image microsoft



04

Une consommation d'alcool qui persiste dans certains cas de grossesse.




Dans près de 3 cas sur 10 en métropole vs. près de 2 cas sur 10 dans les DROM, des boissons alcoolisées ont été consommées pendant la dernière grossesse (en sachant que celle-ci était connue).

C1. (Aux Femmes) Avez-vous vous-même consommé des boissons alcoolisées, même en petite quantité, pendant votre dernière grossesse en sachant que vous étiez enceinte ?
 (Aux Hommes) Votre conjointe a-t-elle consommé des boissons alcoolisées, même en petite quantité, pendant sa dernière grossesse en sachant qu'elle était enceinte ?


Sous-Total A consommé de l'alcool

- Oui très régulièrement (au moins une fois par semaine) ●
- Oui régulièrement (environ une fois par mois) ●
- Oui occasionnellement (moins d'une fois par mois) ●
- Une seule fois ●
- Non, jamais ●




France métropolitaine
1001 personnes

27% ★



DROM
505 personnes

19%



Source : bibliothèque d'image microsoft



Une consommation déclarée beaucoup plus faible à la Réunion vs. les autres DROM étudiés.



DROM
505 personnes


C1. (Aux Femmes) Avez-vous vous-même consommé des boissons alcoolisées, même en petite quantité, pendant votre dernière grossesse en sachant que vous étiez enceinte ?

(Aux Hommes) Votre conjointe a-t-elle consommé des boissons alcoolisées, même en petite quantité, pendant sa dernière grossesse en sachant qu'elle était enceinte ?

	TOTAL	Réunion	Guadeloupe	Martinique	Guyane
Base	505	264	78	68	95
Sous-total Oui	19%	7%	31%	36%	30%
Oui très régulièrement (au moins une fois par semaine)	1%	0%	3%	-	2%
Oui régulièrement (environ une fois par mois)	1%	-	5%	-	2%
Oui occasionnellement (moins d'une fois par mois)	8%	3%	11%	18%	11%
Une seule fois	9%	4%	12%	18%	15%
Non, jamais	81%	93%	69%	64%	70%

“ Dans plus de 4 cas sur 10, l'arrêt de l'alcool a eu lieu dès que la grossesse a été connue...

C2. (Aux Femmes) A quel moment avez-vous arrêté de consommer des boissons alcoolisées pour votre dernière grossesse ?
 (Aux Hommes) A quel moment a-t-elle arrêté de consommer des boissons alcoolisées pour sa dernière grossesse ?
Question posée à celles qui n'ont pas consommé d'alcool durant leur grossesse



France métropolitaine
762 personnes





DROM
414 personnes

Sous-Total Avant la grossesse

19%

15%

- Quelques mois **avant la grossesse** ●
- Quelques semaines **avant la grossesse** ●
- Dès que la grossesse a été connue** ●
- Ne boit jamais d'alcool** ●
- Autre ●






Quand la grossesse s'est accompagnée d'une consommation d'alcool, celle-ci s'est poursuivie jusqu'au cours du 3^{ème} trimestre dans 17% des cas en France métropolitaine et 33% dans les DROM !

C3. (Aux Femmes) A quel(s) moment(s) avez-vous consommé des boissons alcoolisées même en petite quantité pendant votre dernière grossesse ?

(Aux Hommes) A quel(s) moment(s) a-t-elle consommé des boissons alcoolisées même en petite quantité pendant sa dernière grossesse ?

Question posée aux conjointes / à celles qui ont consommé de l'alcool durant leur grossesse / Plusieurs réponses possibles



France métropolitaine

239 personnes




DROM

91 personnes

**Sous-Total
Premiers jours / Premier trimestre**


65%

62%





Sans réelle différence de comportement pour les parents de la France métropolitaine










France
métropolitaine
239 personnes

C3. (Aux Femmes) A quel(s) moment(s) avez-vous consommé des boissons alcoolisées même en petite quantité pendant votre dernière grossesse ?

(Aux Hommes) A quel(s) moment(s) a-t-elle consommé des boissons alcoolisées même en petite quantité pendant sa dernière grossesse ?

Question posée aux conjointes / à celles qui ont consommé de l'alcool durant leur grossesse / Plusieurs réponses possibles


	 TOTAL	 Homme	 Femme	 18-29 ans	 30-34 ans	 35-39 ans	 40 ans et plus
Base	293	101	138	57	73	60	49
Sous-total Premiers jours / Premier trimestre	65%	66%	63%	67%	61%	68%	66%
Au cours des premiers jours	34%	29%	40%	32%	36%	37%	27%
Au cours du premier trimestre	38%	46% ♀	28%	39%	33%	40%	44%
Au cours du deuxième trimestre	30%	29%	32%	31%	32%	35%	18%
Au cours du troisième trimestre	17%	13%	24% ♂	13%	19%	17%	24%
Autre	6%	4%	7%	5%	6%	3%	10%

*Bases trop faibles pour afficher les résultats par région



1 femme / conjointe sur 2 ayant consommé de l'alcool pendant la dernière grossesse déclare avoir bu 1 seul verre. Mais en France métropolitaine, dans 15% des cas, entre 10 et 20 verres ont été bus vs. 5% dans les DROM.

C3b. (Aux Femmes) Combien de verre(s) d'alcool avez-vous bu pendant votre dernière grossesse ?
(Aux Hommes) Combien de verre(s) d'alcool votre conjointe a-t-elle bu pendant sa dernière grossesse ?
Question posée aux conjointes / à celles qui ont consommé de l'alcool durant leur grossesse






Près de la moitié des pères déclare avoir diminué leur propre consommation de boissons alcoolisées pendant la dernière grossesse de leur conjointe...

C4. Avez-vous diminué votre propre consommation de boissons alcoolisées pendant la dernière grossesse de votre partenaire ?

Question posée aux hommes uniquement



France métropolitaine
334 personnes





DROM
165 personnes

Sous-Total Oui

53% ★
Ile-de-France 67%

49%

- Oui, tout à fait ●
- Oui, plutôt ●
- Non, plutôt pas ●
- Non, pas du tout ●






Près de 3 des pères sur 10 déclarent avoir apporté un soutien à leur partenaire pour l'encourager à ne pas boire d'alcool et ils sont quasi autant à indiquer avoir proposé à leur partenaire d'autres boissons alternatives non alcoolisées.

C5. Avez-vous apporté un soutien supplémentaire à votre partenaire pendant sa dernière grossesse pour l'accompagner dans son arrêt de consommation de boissons alcoolisées ?

Question posée aux hommes uniquement / Plusieurs réponses possibles





05




Les boissons alternatives à l'alcool sont bien connues des parents mais peu utilisées notamment dans les DROM.



Les parents interrogés ont une bonne connaissance de l'existence de boissons alternatives sans alcool.


C6. Saviez-vous qu'il existe des boissons alternatives telles que bières, vins, pétillants ou spiritueux sans alcool ?





Pendant la grossesse, les boissons alternatives ont été beaucoup plus consommées en France métropolitaine que dans les DROM.

C7. (Aux Femmes) Avez-vous consommé ce type de boisson sans alcool pendant votre grossesse ?
(Aux Hommes) Votre conjointe a-t-elle consommé ce type de boisson sans alcool pendant sa grossesse ?
Question posée à celles qui connaissent les alternatives sans alcool



France métropolitaine
952 personnes



DROM
467 personnes

OUI ★
50%



OUI
34%






Pour les femmes ayant consommé ces boissons alternatives, cela leur permet d'abord d'accompagner les personnes qui boivent de l'alcool (une raison plus soutenue en France métropolitaine que dans les DROM)...

C8b. Quelles ont été vos motivations à consommer ces boissons telles que bières, vins, pétillants ou spiritueux sans alcool pendant votre dernière grossesse ?


Question posée aux femmes qui ont consommé des alternatives sans alcool durant leur grossesse / Plusieurs réponses possibles



France métropolitaine
330 personnes



DROM
111 personnes





RENDRE LE MONDE INTELLIGIBLE POUR AGIR AUJOURD'HUI ET IMAGINER DEMAIN

WE ARE DIGITAL !

Fondé en 2000 sur cette idée radicalement innovante pour l'époque, OpinionWay a été précurseur dans le renouvellement des pratiques de la profession des études marketing et d'opinion.

Forte d'une croissance continue depuis sa création, l'entreprise n'a eu de cesse de s'ouvrir vers de nouveaux horizons pour mieux adresser toutes les problématiques marketing et sociétales, en intégrant à ses méthodologies le Social Média Intelligence, l'exploitation de la smart data, les dynamiques créatives de co-construction, les approches communautaires et le storytelling.

Aujourd'hui OpinionWay poursuit sa dynamique de croissance en s'implantant géographiquement sur des zones à fort potentiel que sont l'Europe de l'Est et l'Afrique.

C'est la mission qui anime les collaborateurs d'OpinionWay et qui fonde la relation qu'ils tissent avec leurs clients.

Le plaisir ressenti à apporter les réponses aux questions qu'ils se posent, à réduire l'incertitude sur les décisions à prendre, à tracker les insights pertinents et à co-construire les solutions d'avenir, nourrit tous les projets sur lesquels ils interviennent.

Cet enthousiasme associé à un véritable goût pour l'innovation et la transmission expliquent que nos clients expriment une haute satisfaction après chaque collaboration - 8,9/10, et un fort taux de recommandation – 3,88/4.

Le plaisir, l'engagement et la stimulation intellectuelle sont les trois mantras de nos interventions.





RESTONS CONNECTÉS !

www.opinion-way.com



Envie d'aller plus loin ?

Recevez chaque semaine nos derniers résultats d'études dans votre boîte mail en vous abonnant à notre

[newsletter !](#)

“*opinion*way”

15 place de la République
75003 Paris

PARIS
CASABLANCA
ALGER
VARSOVIE
ABIDJAN

Nadia AUZANNEAU
Directrice Générale Adjointe

Chloé JACQUET
Chef de projets

Louise BASTIEN
Chef de projets

Vos contacts